
Воздухоохладитель BJH 30.21B

Бренд: BAER



Холодопроизводительность воздухоохладителя BJH 30.21B								
ΔT1(°C)		4	5	6	7	8	10	12
	-5	1,84	2,32	2,77	3,25	3,70	4,64	5,60
	-8	1,61	2,03	2,45	2,83	3,22	4,06	4,86
	-10	1,58	1,93	2,32	2,74	3,12	3,93	4,73
	-15	1,51	1,90	2,29	2,64	3,03	3,77	4,51
	-20	1,42	1,77	2,12	2,48	2,83	3,54	4,25
	-25	1,35	1,67	2,00	2,35	2,67	3,35	4,02
	-30	1,26	1,58	1,87	2,22	2,51	3,12	3,77
	-35	1,13	1,45	1,74	2,03	2,32	2,90	3,48
	-40	1,06	1,32	1,58	1,84	2,09	2,61	3,12


1130
125
850
260
690
360
BJH 30.21B

Технические параметры BJH 30.21B	
Вентилятор	
Модель	YWF4D-300S-92/35-G
Диаметр	300 (мм)
Количество	2 (шт)
Напряжение	1Ф / 220В / 50Гц
Мощность	2x75 (Вт)
Расход воздуха	3760 (м3/ч)
Дальность струи	9 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	12 (м2)
Объем труб	2.12 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	1/2
Диаметр трубы (всас.)	3/4
Шаг оребрения	6 (мм)
ТЭНы	
Количество в испарителе	2 (шт)
Количество в поддоне	1 (шт)
Мощность 1 ТЭНа	0,70 кВт
Мощность (общая)	2,10 (Вт)
Размеры	
Д x Ш x В (в упаковке)	1200 x 540 x 610
Д x Ш x В (без упаковки)	1130 x 360 x 490
Вес (брутто)	27.5 (кг)
Вес (нетто)	26.0 (кг)
Диаметр сливного отверстия	1 дюйм
Наружная резьба слива	1-1/4 дюйм