ридан

**ПАСПОРТ**

Стекло смотровое, Тип SGP, Модификация SGP N 6s

**Код материала: 014L0181R**




**Дата редакции: 26.03.2025**

**1. Сведения об изделии**
**1.1. Наименование и тип**

Стекла смотровые типа SGP, Модификация SGP N 6s.

**1.2 Изготовитель**
ООО “Ридан Трейд“, 143581, Московская обл., м.о. Истра, д Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

**1.3 Продавец**
ООО “Ридан Трейд“, 143581, Московская обл., м.о. Истра, д Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

**1.4 Дата изготовления**
Дата изготовления указана на этикетке в формате [MM/YYYY], где MM месяц изготовления, YY год изготовления.

**1.5 Заводской номер**
Заводской номер изделия указан на корпусе

**2. Назначение изделия**
Смотровые стекла используются для контроля:
- состояния хладагента в жидкостной линии холодильной установки;
- наличия потока масла в линии возврата масла из маслоотделителя;
- количества влаги в хладагенте.

Стекла смотровые типа SGP, Модификация SGP N 6s (далее - смотровые стекла типа SGP N) оптимизированы для использования с хладагентами типа ХФУ, ГХФУ и снабжены индикаторами, которые изменяют свой цвет, показывая степень содержания влаги в хладагенте.

**3. Технические характеристики**

| | |
|---|---|
| Рабочая среда | ГХФУ и ГФУ (газы 2 группы опасности) |
| Фазовое состояние | Газ/жидкость |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Температура окружающей среды, °C | От -40 до +80 |
| Максимальное рабочее давление PB, бар | 45 |
| Тип присоединения | Под пайку ODF |
| Присоединительные патрубки, дюйм | 1/4 |
| Наличие индикатора влажности | Да |
| Упаковка | Индивидуальная |
| Количество в упаковке, шт | 1 |

**4. Комплектность**
В комплект поставки входят:

- смотровое стекло Модификация SGP N 6s;
- упаковочная коробка;
- паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);

**5. Утилизация**
Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и

региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

**6. Приемка и испытания**
Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

**7. Сертификация**
Смотровые стекла типа SGP не подлежат обязательному подтверждению соответствия в системе сертификации ГОСТ Р и в рамках Евразийского экономического союза.

**8. Гарантийные обязательства**
Изготовитель/продавец гарантирует соответствие смотровых стекол типа SGP N техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.
Срок службы смотровых стекол типа SGP N при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ составляет 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.